

permobil
POWER WHEELCHAIRS

PEQUEÑA HUELLA,
GRAN IMPACTO

F3
Corpus



F3 Corpus

La F3 Corpus demuestra que las cosas pequeñas pueden tener gran impacto. La F3 aprovecha al máximo el sistema de asientos Corpus® de Permobil y la tecnología Active Reach™ para ofrecer una gama completa de funciones del asiento, incluyendo hasta 12" de elevación y 30° de inclinación anterior. Combinando todo esto con su tamaño compacto, la F3 Corpus te pone por delante de la curva.



Hasta 12" de altura del asiento, incluso mientras está conduciendo.



El diseño innovador de la base compacta de 36" permite un centro de gravedad más bajo para una mayor estabilidad.



SISTEMA DE ASIENTOS CORPUS®

85°-170° DE ELEVACIÓN DEL REPOSAPIES
180° DE RECLINACIÓN ELÉCTRICA

50° DE INCLINACIÓN POSTERIOR
30° DE INCLINACIÓN ANTERIOR

Suspensión ajustable y horizontalmente opuesta para una mayor comodidad de conducción.





OPCIONES DE COLOR



Rojo
Radiante



Rosado
Eléctrico



Azul
Océano



Naranja
Soleado



Verde
Galáctico



Negro
Medianoche

OPCIONES HIDROGRÁFICAS



Mossy Oak®
Breakup® Country™



Fibra de
Carbón

OPCIONES DE TAPICERÍA



Cuero
Sintético



Malla

ESPECIFICACIONES

Peso máximo del usuario	300 lbs
Velocidad máxima	6 mph 5 mph <i>sin anti-vuelcos</i>
Rango	13 mi*
Ancho de la base	24"
Longitud de la base	40" <i>con anti-vuelcos</i> 36" <i>sin anti-vuelcos</i>
Mínimo radio de giro	26.5"
Mínimo despeje del suelo	3"
Tipo de batería recomendada	Grupo 34 y Grupo 24
Peso incluyendo baterías	386 lbs con Grupo 34 405 lbs con Grupo 24
Electrónica de conducción	R-Net 120A
Altura del asiento al piso	17.5", 18.5", 19.5"

Elevador de asiento opcional	12"
Opciones de inclinación	0° – 50° <i>Posterior</i> 5°, 10°, 20° y 30° <i>Anterior</i>
Opciones de reclinación	85° – 120° (manual) 85° – 180° (eléctrica)
Ángulo de reposapiés	85° – 170°
Altura del respaldo	20", 23" – 28" (en incrementos de 1")
Profundidad del asiento	14" – 22" (en incrementos de 1")
Ancho del asiento	17", 19", 21", 23"
Longitudes de las almohadillas del reposabrazos	10", 13", 16", 18"

*Las especificaciones pueden variar dependiendo de la configuración.

*El rango de conducción real puede variar dependiendo de las condiciones de conducción y de batería.